

安装云帮手

进入官网[下载页面](#)下载安装

环境部署

点击前往环境套件

安全巡检 资源监控 环境管理 站点管理 安全防护 系统管理 日志审计

我的软件 软件市场

共安装 0 个软件 请输入关键词

软件	状态	操作
----	----	----

你还未安装任何软件。
为您推荐 环境套件 可快速安装，或前往 软件市场 安装。

前往环境套件

批量重启 批量启动 批量停止 批量卸载

选择相关环境版本

PHP5.6.31 + MySQL5.6.36 + Nginx1.10.43 + PureFTPd1.0.43 + Zend Guard Loader扩展

注：swoole_loader扩展需在php扩展里选择安装

创建新站点

站点目录先默认，后面上传ZKEYS安装包后进行修改
设置站点名称，域名，脚本类型选择php



站点名称: z' s

物理路径: /cxwww/wwwroot/z' s 浏览

绑定域名:

是否需要设置为默认站点，建站时可勾选此项，方便调试

脚本类型: 纯静态 PHP

? PHP版本: 5.6.31

下一步

数据库设置默认，也可自行设置



数据库类型: MySQL

数据库名称: zk :1

数据库账号: dbusr_zke

数据库密码: ZSeu' 随机生成

跳过

上一步

下一步

生成ftp账号密码，可自行设置



FTP账号:

FTP密码:

随机生成

跳过

上一步

下一步

站点创建完成，牢记相关账号信息



已完成添加，请牢记您的账号信息：

站点信息	
数据库名称	
数据库账号	
数据库密码	
FTP账号	
FTP密码	

完成

复制信息

继续创建

ZKEYS安装包上传及解压

ftp管理，选择创建的ftp账号，点击浏览目录

43.227.67.54
43.227.67.54

安全巡检 资源监控 环境管理 站点管理 安全防护 系统管理 日志审计

站点管理 数据库管理 FTP管理

▶ 启动所选 || 停止所选

复制FTP链接 创建FTP 修改FTP端口

用户名	根目录	密码	运行状态	操作
[redacted]	/wwwroot/zkeys1	*****	运行中	配置
[redacted]	/wwwroot/1611	*****	运行中	

启动
停止
改密
浏览
浏览目录
删除

数据更新时间: 2019-05-14 19:01:42

共 2 项 1

点击上传，选择要上传的ZKEYS安装包

文件管理 [43.227.67.54]

/cxwww/wwwroot/zkeys

上传 下载 新建

打开

这台电脑 > 本地磁盘 (E:) > 安装包

名称	修改日期	类型	大小
[redacted].zip	2019/2/27 15:11	快压 ZIP 压缩文件	59,04'
zkeys_cloud_...zip	2019/2/27 15:27	快压 ZIP 压缩文件	75,21'
zkeys_cloud_...zip	2019/3/6 9:01	快压 ZIP 压缩文件	79,04'
zkeys_cloud_...zip	2019/3/20 9:59	快压 ZIP 压缩文件	98,33'

等待上传完成进行下一步操作

传输列表
✕

↓ 正在下载

↑ 正在上传

✔ 传输完成(2)

文件名	大小	进度	存储目录
zkeys_cloud... .	73MB	<div style="width: 10%; height: 10px; background-color: #00a853; display: inline-block;"></div> 11%	/cxwww/wwwroot/zkeys/...

右击上传的安装包，选择解压

解压文件
✕

待解压文件

解压到

特别说明：

若解压缩目录下已存在相同文件或文件夹，则解压缩会直接替换掉原文件。请务必确认并备份相关文件！

修改站点目录

进入站点管理

站点管理
数据库管理
FTP管理


▶ 启动所选
⏸ 停止所选
 源码部署
 创建新站点
 站点全局设置

名称	域名	网站目录	运行状态	备份	操作
<input type="checkbox"/>	...	/...ys1	运行中		管理

重新选择站点目录




站点目录为解压后的文件夹目录



设置站点伪静态

选择thinkphp[]保存



编辑[zkyes]站点

域名绑定

绑定子目录

流量控制

伪静态

缺省文档

配置文件

SSL配置

301重定向

反向代理

防盗链

参考模版: 当前设置

phpwind

sablog

shopex

thinkphp

typecho

typecho2

```
location / {
    if (!
        }
}
```

使用说明: 请选择您的应用,若设置伪静态后,网站无法正常访问,请尝试设置回default
您可以对伪静态规则进行修改,修改完后保存即可。

保存 退出

进行php配置

环境管理->我的软件->php5.6.31->管理

路径和目录 cgi.fix_pathinfo: ON

PHP配置

常用配置 配置文件:

配置选项:

- 路径和目录 `cgi.fix_pathinfo`: ON
- 文件上传 `file_uploads`: ON
- URL打开文件 `allow_url_fopen`: ON
- URL包含文件 `allow_url_include`: OFF
- 输出错误信息 `display_errors`: ON
- 使用内存量 `memory_limit`: 单位:MB
- POST最大字节数 `post_max_size`: 单位:MB
- 允许最大上传文件 `upload_max_filesize`: 单位:MB
- 允许最大上传文件个数 `max_file_uploads`: 单位:个
- 脚本执行时间 `max_execution_time`: 单位:秒

点击安装 Zend Guard Loader扩展

PHP配置

常用配置 i 提示: 在Apache的WEB服务器下, 安装PHP扩展项完成会重启服务。

配置选项列表:

名称	描述	状态	操作
加解密工具			
SourceGuardian11	对PHP的脚本进行混淆加密	未安装	安装
ionCube	对使用ionCube Encoder加密的脚本进行解密	未安装	安装
ZendGuardLoader	对使用ZendGuardLoader加密的脚本进行解密	未安装	安装
PATH_INFO	用来优化url路径格式, 最著名的如THINKPHP...	未安装	安装
缓存加速			
Opcache	通过将PHP脚本预编译的字节码存储到共享内...	未安装	安装
xCache	opcode缓存器/优化器	未安装	安装

到此, 配置完成, 请在浏览器中访问您服务器IP或已生效的域名

进行程序安装

同意安装协议



① 安装协议

② 环境检测

③ 创建数据库

④ 安装

⑤ 完成

ZKEYS公有云业务管理系统安装协议

版权所有 (c) 2016, Zkeys保留所有权利。

本服务条款一旦发生变更, Zkeys保留所有权利将在产品官网上公布修改内容。修改后的服务条款一旦在网站公布即有效代替原来的服务条款。您可随时登录官网查阅最新版服务条款。如果您选择接受本条款, 即表示您同意接受协议各项条件的约束。如果您不同意本服务条款, 则不能获得使用本系统的权利。您若有违反本条款规定, Zkeys保留所有权利有权随时中止或终止您对ZKEYS公有云业务管理系统产品的使用资格并保留追究相关法律责任的权利。

同意安装协议

不同意

配置检测中点击下一步

环境检测

运行环境检查

项目	所需配置	当前配置
操作系统	不限制	✓ Linux
PHP版本	5.5+	✓ 5.6.30
附件上传	5M	✓ 20M
GD库	2.0	✓ bundled (2.1.0 compatible)
磁盘空间	150M	✓ 35522M

目录、文件权限检查

目录/文件	所需状态	当前状态
./temp	✓ 可写	✓ 可写
./config	✓ 可写	✓ 可写
./Uploads	✓ 可写	✓ 可写
./app/Runtime	✓ 可写	✓ 可写
./app/Install/Data	✓ 可写	✓ 可写
./app/Common/Conf/config.php	✓ 可写	✓ 可写

请根据实际情况填写如下内容

创建数据库

数据库连接信息

<input type="text" value="mysqli"/>	数据库连接类型, 服务器支持的情况下建议使用mysqli
<input type="text" value="127.0.0.1"/>	数据库服务器, 数据库服务器IP, 一般为127.0.0.1
<input type="text"/>	数据库名
<input type="text"/>	数据库用户名(该用户必须有库及表的操作权限)
<input type="text"/>	数据库密码
<input type="text" value="3306"/>	数据库端口, 数据库服务连接端口, 一般为3306

创始人帐号信息

<input type="text"/>	手机号
<input type="password"/>	密码
<input type="password"/>	确认密码
<input type="text"/>	邮箱, 请填写正确的邮箱便于收取提醒邮件

创始人账号为第一次登录系统后台的管理员账号, 请牢记。

[上一步](#)[下一步](#)

安装成功



安装成功

[登录后台](#)[访问首页](#)